

28.93.15.139 код продукции по ОКПД2

Витрина тепловая настольная открытая ПП2-065/5,5 Паспорт

Внимание! Особая осторожность!

Перед использованием изделия необходимо ознакомиться с мерами безопасности и правилами работы, изложенными в руководстве по эксплуатации.

TM 677. 00.00.000-ΠC

Витрина тепловая настольная открытая ПП2-065/5,5

Содержание

Наименование	Страница	
1. 11	3	
1. Назначение		
2. Технические характеристики	4	
3. Комплект поставки	5	
4. Гарантийные обязательства	6	
5. Свидетельство об упаковывании	7	
6. Свидетельство о приемке	8	

1. Назначение

Витрина тепловая настольная открытая ПП2-065/5,5 с двумя подогреваемыми полками предназначена для демонстрации и хранения предварительно упакованных продуктов.

Данная продукция является технически сложным товаром (не бытовым), предназначена для использования на предприятиях общественного питания и торговли и не предназначена для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Витрина тепловая настольная открытая ПП2-065/5,5

2. Технические характеристики

Наименование	Витрина ПП2-065/5,5
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Максимальный ток, А	8,3
Максимальная мощность, кВт	1,9
Диапазон регулировки рабочей температуры, °С	3090
Масса, кг	55
Габаритные размеры, мм	750x600x750
Степень защиты электрооборудования	IP 20

3. Комплект поставки

Витрина тепловая настольная открытая ПП2-065/5,5, шт.	1
Разделитель, шт.	12
Паспорт, экз.	1
Руководство по эксплуатации, экз	1

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу оборудования в течение 12 месяцев с момента получения оборудования дилером (по транспортным документам) или в случае продажи через структуры компании Деловая Русь с момента продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Технические характеристики оборудования могут быть изменены в любое время при совершенствовании изделия и по другим причинам. Приведенные в настоящем документе технические характеристики служат в качестве ориентира для пользователя при определении пригодности оборудования для задач пользователей и не являются предметом гарантийного обязательства.

Перегрев ТЭНов из-за несоблюдения правил работы не является гарантийным случаем.

При соблюдении требований этого руководства производитель гарантирует безопасную эксплуатацию оборудования. нормальную Неправильное использование оборудования может привести к угрозе нанесения травм, и даже смерти персонала. Производитель И Поставщик не несут ответственности за любые инциденты и нанесения ущерба здоровью, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования и несоблюдением руководства по эксплуатации.

В виду постоянного совершенствования изделия, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реквизиты изготовителя:

ООО «НПО Тверьторгмаш»

Россия, 170000, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11

Телефон официального сервисного центра в России +7(495) 956-36-63

Витрина тепловая настольная открытая ПП2-065/5,5

5. Свидетельство об упаковывании

Витрина тепл	товая			
настольная открытая		ПП2-065/5,5	$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	
наименование издел	ия	обозначение	заводской номер	
Упакована	кована Витрина ПП2-065/5,5 согласно требованиям,			
предусмотренным в действующей технической документации.				
должн	ность	личная подпись	расшифровка подписи	
год, меся	ц, число			

6. Свидетельство о приемке

Витрина					
тепловая					
настольная	ПП2-065/5,5	$\mathcal{N}_{\underline{0}}$			
открытая	11112-005/5,5				
наименование изделия	обозначение		заводской номер		
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.					
кнИ	кенер ОТК				
М.П.					
личная подпись			расшифровка подписи		
POT MOST THOU					
год, месяц, числ	U				